

# MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



## Machines cerceuses verticales pour palettes KZV-111 / KOV-111 HS / KVV-111

### CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Ajustement automatique de la hauteur du paquet
- Tête flottante
- Rabat abattable pour déterminer la hauteur du paquet
- Tête de cerclage par ultrasons
- Guides de la plaque supérieure sans usure avec rouleaux
- Design modulaire de la plaque supérieure et marque
- avec lames de métal
- Accès Facile

### CARACTÉRISTIQUES STANDARD KZV-111

- Tête de soudure montée sur la part supérieure
- Tête de soudure SoniXs et guide du feuillard verticale
- Lance mobile pour marchandise palettisée

### CARACTÉRISTIQUES STANDARD KOV-111, HS

#### Comme le modèle de base KZV-111 mais:

- Avec circuit fermé additionnel pour marchandise non palettisée (ex. industrie du carton)

### CARACTÉRISTIQUES STANDARD KVV-111

#### Comme le modèle de base KZV 111 mais:

- Voûte inférieure avec lance automatiquement contrôlée ou chaîne sous-alimentée. Pratique pour changement de tout type de paquets avec ou sans palettes

### OPTIONS

- Unité de soudure du feuillard BSG
- Système de détection de la charge par contact mécanique de la presse
- Signal lumineux avec système d'avis
- inclus
- Climatisation
- Vitesse rapide



[http://bit.ly/CerclusePalettesKZV-111\\_banderoleuseWTR](http://bit.ly/CerclusePalettesKZV-111_banderoleuseWTR)

# MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



## Machines cerclées verticales pour palettes KZV-111 / KOV-111 HS / KVV-111



[http://bit.ly/CerclusePalettesKZV-111\\_banderoleuseWTR](http://bit.ly/CerclusePalettesKZV-111_banderoleuseWTR)

### DONNÉES TECHNIQUES


- Cadence:  
Jusqu'à 60 palettes/h verticalement double  
- vitesse de transport de 18 m/min  
- hauteur de paquet variable <+- 200mm
- Feuillard: PP et PET
- Mesures du feuillard: 9,5 - 12,5 mm
- Tension du feuillard: 250 - 2500 N  
infiniment ajustable

- Largeur de passage: 1400 -2400 mm  
par incréments de 200 mm
- Hauteur de passage: 0 -650 mm ajustable
- Poids 1200 kg

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

- Tension: 400V, 50/60Hz  
3 PH / N / PE 24 V DC
- Consommation: 5,7 Kw

KZV-111 dimension de la machine 2000 mm



# MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS




photo avec options

Système de cerclage par ultrasons **SONIXS**

La tête de cerclage SoniXs, brevetée par Mosca est:

- Extrêmement rapide, ne requiert pas de temps de chauffe, ce qui permet d'éliminer le temps de mise en oeuvre et ainsi d'augmenter la productivité
- D'une très haute résistance, et peut être utilisée avec du feillard PP et PET sans qu'il n'y ait besoin de procéder à des réglages mécaniques

- Ne se détériore pas et ne pollue quasiment pas. Elle dispose de roulements linéaires, de moteurs DC sans brosses, n'émet pas d'odeurs et n'émet que très peu de bruit
- Extrêmement résistante. Le sonotrode breveté par Mosca garantit des soudures de haute résistance. La résistance de la soudure supporte jusqu'à 85% de celle du feillard
- Est d'une extrême facilité d'utilisation.



**Nous sommes également fabricant de feillard**

Téléchargez notre catalogue de feillard  
<http://bit.ly/FeuillardMosca>

**Avantages de souscrire notre service technique**



Téléchargez notre magazine ONE SERVICE  
[bit.ly/MagazineOneService](http://bit.ly/MagazineOneService)

**Pour vous tenir à jour de nos dernières nouveautés, suivez-nous sur les réseaux sociaux**



<http://bit.ly/YoutubeMosca>



<http://bit.ly/LinkedinMoscaEmballage>

<http://bit.ly/LinkedinMosca>



## Machines cerclées verticales pour palettes KZV-111 / KOV-111 HS / KVV-111



[http://bit.ly/CerclusePalettesKZV-111\\_banderoleuseWTR](http://bit.ly/CerclusePalettesKZV-111_banderoleuseWTR)

**MOSCA EMBALLAGE SASU**  
**LOGNES, PARIS**

18 rue des Campanules. ZI Le Mandinet  
77185 Lognes, Paris  
Téléphone: Tel.: +33 (0)5 53 70 22 38  
Fax: 0034 934 692 899  
E-mail: [info.fr@mosca.com](mailto:info.fr@mosca.com) | Internet: <http://www.mosca.com>

**MOSCA DIRECT SPAIN | POUR L'AFRIQUE**

**MONTGAT, BARCELONE**

Vial les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8  
08390 Montgat (Barcelona)  
Teléfono (+34) 93 469 01 23  
Fax: (+34) 93 469 28 99  
E-Mail: [info.es@mosca.com](mailto:info.es@mosca.com) | Internet: [www.mosca.com](http://www.mosca.com)