Derungs
MEDICAL LIGHTING

VISIANO 10-1
L'APPARECCHIO PER VISITA

VISIANO 10-1
METTE A FUOCO L'ESSENZIALE.

Design piatto e senza tempo,
con impugnatura ergonomica

Il collegamento del cavo ottimizzato
amplia il raggio di orientamento

Ottica diamantata per una luce chiara
e omogenea

VISIANO 10-1 è un apparecchio per visita a LED ridotto all'essenziale, che però non rinuncia ad una qualità della luce professionale. Nell'uso quotidiano, VISIANO 10-1 convince per l'ottima intensità luminosa e l'ampio campo di illuminazione. Il robusto braccio flessibile garantisce un'elevata stabilità e una buona durata. La struttura chiusa lo protegge dalle impurità.

- Qualità della luce professionale: grazie all'esclusiva ottica diamantata e ai LED di qualità premium, a un campo di illuminazione omogeneo e all'elevata intensità luminosa, all'assenza di ombre e alla resa cromatica superiore (Ra > 93)
- Duraturo, sicuro ed economico: basso consumo energetico, convertitore incorporato, corpo lampada esente da manutenzione, telaio in alluminio di alta qualità e snodi a frizione durevoli
- Raggio d'azione adatto all'uso quotidiano: testa dell'apparecchio girevole di 280°, ampia estensione del braccio
- Sicurezza certificata: dispositivo medico secondo IEC 60601-1, unico in questa classe

Ø 180 mm
circa 50.000 lx / 0,5 m

Campo di illuminazione

IMPONE LO STANDARD:
MIGLIOR LUCE.



VISIANO 10-1, grazie al perno da 16 mm, consente l'impiego universale negli ambulatori medici e in ambiente clinico. Grazie alla vasta gamma di accessori può essere attaccato ad uno stativo su rotelle, parete o ad un binario. L'impugnatura e l'interruttore intuitivo I/0 ne semplificano la manovrabilità. Per garantire l'igiene, VISIANO 10-1 con il suo corpo lampada liscio e chiuso consente una facile pulizia.

Fissaggio per binario

Stativo su rotelle

VISIANO 10-1

LED





VISIANO 10-1	COD. ORD.
VISIANO 10-1 P S10	D15.732.000 - bianco puro

VISIANO 10-1 compatto

- intuitivo ed ergonomico
- campo di illuminazione omogeneo, monocromo (ø 180 mm, ca. 50.000 lx / 0,5 m)
- fissaggio universale
- testa dell'apparecchio girevole
- convertitore integrato
- corpo lampada chiuso

* tolleranza -10% / +20%

VISIANO 10-1 tecnico

Intensità luminosa	ca. 50.000 lx / 0,5 m *
Temperatura colore	4400 K *
Campo di illuminazione 0.5m	180 mm *
Tonalità della luce	ca. 4.400 K
Resa cromatica	Ra > 93
Controllo	Interruttore I/0 sul braccio
Norme	IEC 60601-1
Particolarità	• Impugnatura • Testa dell'apparecchio ruotabile di 280°

ACCESSORI

STATIVO SU ROTELLE	
Materiale	Acciaio
Composizione	– Tubo: bianco – Base: materiale plastico – Ruote: ruote doppie in materiale plastico, con 5 freni
Dimensione	1 m, Ø 700 mm
Peso (netto)	7,5 kg
Per perno Ø	Largh. 16 mm con protezione antirimozione con dispositivo di sospensione filo
COD. ORD.	**D15.595.000**

FISSAGGIO PER BINARIO	
Materiale	Alluminio
Composizione	Anodizzato naturale
Binario per apparecchiature	25-35 x 8-10 mm
Peso (netto)	0,16 kg
Per perno Ø	Largh. 16 mm con protezione antirimozione
COD. ORD.	**D13.269.000**

STAFFA A PARETE	
Materiale	Poliammide fibra di vetro
Peso (netto)	0,14 kg
Per perno Ø	Largh. 16 mm con protezione antirimozione con foro per cavo
COD. ORD.	**D13.231.000** - bianco puro

SEDE GERMANIA
Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postfach 50 62
78057 VILLINGEN-SCHWENNINGEN
GERMANIA
Tel. +49 7720 601-0
Tel. +49 7720 601-100 (commerciale)
Fax +49 7720 601-290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

FRANCIA
Waldmann Eclairage S.A.S.
Zone Industrielle
Rue de l'Embranchement
67116 REICHSTETT
FRANCIA
Tel. +33 3 88 20 95 88
Fax +33 3 88 20 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

ITALIA
Waldmann Illuminotecnica S.r.l.
Via della Pace, 18 A
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
ITALIA
Tel. +39 02 98 24 90 24
Fax +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com

PAESI BASSI
Waldmann BV
Lingewei 19
4004 LK TIEL
PAESI BASSI
Tel. +31 344 631019
Fax +31 344 627856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com

AUSTRIA
Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H.
Gewerbepark Wagram 7
4061 PASCHING/LINZ
AUSTRIA
Tel. +43 7229 67400
Fax +43 7229 67444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

SVEZIA
Waldmann Ljusteknik AB
Skebokvarnsvägen 370
124 50 BANDHAGEN
SVEZIA
Tel. +46 8 990 350
Fax +46 8 991 609
www.waldmann.com
info-se@waldmann.com

SVIZZERA
Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 KÜTTIGEN
SVIZZERA
Tel. +41 62 839 1212
Fax +41 62 839 1299
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

GRAN BRETAGNA
Waldmann Lighting Ltd.
10 Millfield House
Croxley Green Business Park
WATFORD WD18 8YX
GRAN BRETAGNA
Tel. +44 1923 800030
Fax +44 1923 800016
www.waldmann.com
info-uk@waldmann.com

USA
Waldmann Lighting Company
9 W. Century Drive
WHEELING, ILLINOIS 60090
USA
Tel. +1 847 520 1060
Fax +1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

CINA
Waldmann Lighting (Shanghai) Co., Ltd.
Part A11a, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
SHANGHAI, P.R.C. 200949
CINA
Tel. +86 21 5169 1799
Fax +86 21 3385 0032
www.waldmann.com
info-cn@waldmann.com

SINGAPORE
Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.
77A NEIL ROAD
SINGAPORE 088903
SINGAPORE
Tel. +65 6275 8300
Fax +65 6275 8377
www.waldmann.com
sales-sg@waldmann.com

INDIA
Waldmann Lighting Pvt. Ltd.
Plot No. 52
Udyog Vihar
Phase-VI, Sector-37
GURGAON-122001, Haryana
INDIA
Tel. +91 124 412 1600
Fax +91 124 412 1611
www.waldmann.com
sales-in@waldmann.com

Centro di competenza per la cura e la salute :

DERUNGS LICHT AG
Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Svizzera
Tel. +41 71 388 11 66
Fax +41 71 388 11 77
www.derungslicht.com
mailbox@derungslicht.com

Derungs Licht AG è un'azienda del Gruppo Waldmann.

MADE SWISS

Certified Management System SQS ISO 13485

www.waldmann.com

© Derungs Licht AG • D80 091 000 • IT • 04-2016 • Con riserva di apportare modifiche • Versione digitale

ITA